



Městský úřad Nový Bydžov

Odbor výstavby a životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN.: 21482/2010, 21477/2010, 21483/2010
ZE DNE: 14.12.2010
ČÍSLO JEDNACÍ: V 21483/2010 82/2011 Viz 4-102-10, 4-77-3, 4-99-41

Datum
11.02.2011

Oprávněná úřední osoba
Ing. Líbuše Vízková

E-mail
vizkova@novybydzov.cz

Telefon
495 703 962

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odstavec 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

ruší

dle § 30 zákona v souladu s § 115 a) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí:

- a) ONV v Hradci Králové, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.: VLHZ 1330-1/2354-77-3/84-Ka ze dne 14.9.1984, kterým byl povolen odběr podzemní vody a stanoveno PHO vodního zdroje **Loučná Hora**
- b) ONV v Hradci Králové, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č. VLHZ 47-2/2354-102-10/90-Kř ze dne 9.7.1990, kterým bylo povoleno nakládání s vodami a stanoveno PHO **Ohnišťany – Šaplava**
- c) ONV v Hradci Králové, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č. VLHZ 2836-2/2354-99-1/84-Kř ze dne 20.6.1985, kterým bylo povoleno nakládání s vodami a stanoveno PHO vodních zdrojů **Nový Bydžov**

Odůvodnění

Podáními ze dne 14.12.2010 požádala Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové, jako právní nástupce Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, ve prospěch kterých byla ochranná pásma vodních zdrojů (dříve pásma hygienické ochrany) stanovena, MěU, Nový Bydžov, o zrušení výše uvedených rozhodnutí – tedy o zrušení stanovených pásem hygienické ochrany.

Digitalně podepsal Ing. Jan Reithárek
Datum: 14.02.2011 10:57:28 +01:00

Podání byla odůvodněna vždy tím, že odběry podzemní i povrchové vody z uvedených pásem již nejsou realizovány a s jejich opětovným uvedením do provozu se nepočítá.

Proto je přistoupeno ke zrušení PHO Loučná Hora, Ohnišťany - Šaplava a původního PHO Nový Bydžov.

Pro přesnost je uváděno, že rozhodnutí Okresního úřadu v Hradci Králové ze dne 26.3.2001 a 4.3.2002, kterými bylo povoleno nakládání s vodami a stanovena OPVZ pro prameniště I.a III. v Novém Bydžově, zůstávají v platnosti.

Dle § 173 odstavec 2) zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Ing. Jan Rejthárek

*vedoucí odboru
výstavby a životního prostředí*

Vypraveno dne:

VYVĚŠENO DNE: 15.2.2011
SEJMUTO DNE: 4.3.2011

Obec
KRÁLÍKY
504 01 Nový Bydžov
IČ 008950 *APB*